

# Сканеры Xerox<sup>®</sup> DocuMate<sup>®</sup> 4830 Идеальный помощник для сканирования документов большого формата

- Формат АЗ
- Автоподатчик на 75 листов + планшет
- Максимальный размер документа 297 х 2997 мм
- Создание PDF-документов с возможностью поиска для быстрого доступа к нужной информации
- Скорость сканирования до 50 страниц в минуту/100 изображений в минуту\*
- Максимальная производительность в день — 3 000 страниц
- \* 200 или 300 точек на дюйм, монохромный режим,

альбомная ориентация



# ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Xerox® DocuMate® 4830 превосходное решение для эффективной обработки документов большого формата и их последующей отправки в различные приложения и облачные сервисы. Высокопроизводительный и исключительно надежный сканер формата АЗ ориентирован на предприятия малого или среднего бизнеса, а также на внутренние подразделения крупных компаний. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу пользователь может одним нажатием кнопки на передней панели запустить процесс сканирования с заданными настройками и отправить полученный файл в необходимое место. Встроенный в DocuMate® 4830 ультразвуковой датчик распознавания многолистового захвата позволит исключить возможность пропуска страницы из-за неправильной подачи или подачи скрепленных листов. DocuMate $^{\tiny{(\! R \!\!)}}$  4830 — это идеальное решение для управления документами, в котором реализованы программные инструменты редактирования, обрезки, ретуширования сканированных изображений и импорта их в файлы и папки.

#### БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Документы служат основой взаимодействия людей, выступают в качестве источника информации, согласования и исполнения контрактов или юридических обязательств. Применяя такое производительное, надежное и экономичное решение для оцифровки изображений, как DocuMate® 4830, вы сразу заметите повышение скорости работы ваших сотрудников, задачи которых связаны с обработкой большого количества бумажных документов. Ни одна современная компания с интенсивным документооборотом уже не может обойтись без эффективной системы управления документацией, удовлетворяющей самым высоким требованиям к оцифровке изображений. Медицинские, транспортные, промышленные, юридические компании, судебные инстанции и другие заказчики, работающие с большими объемами бумажных документов, по достоинству оценят решение DocuMate® 4830 за его высокую функциональность и производительность при доступной цене.

#### **ΠΟ ACUITY OT VISIONEER®**

Технология Acuity от Visioneer позволяет мгновенно повысить четкость каждого отсканированного документа. Доступные функции: обнаружение батчкодов, обнаружение штрихкодов, масштабирование изображений с автоматической обрезкой, автоматическое выравнивание, автоповорот, а также многие другие функции, доступные по нажатию одной кнопки.

#### ΠΟ ONETOUCH® OT VISIONEER

OneTouch расширяет возможности подключения сканера, позволяя одним нажатием кнопки автоматически отправлять отсканированные документы в заданном направлении по электронной почте, на принтер, в папку или облако.



#### OCR и PDF-ОРГАНАЙЗЕР

ПО обеспечивает оптическое распознавание документа с сохранением его структуры и быстро преобразует отсканированные файлы в различные форматы, включая PDF с возможностью поиска. ПО также предлагает все необходимое для создания, конвертации, редактирования, сборки и безопасной передачи файлов PDF, тем самым повышая удобство работы.

## OFFICE GEMINI DOKMEE CAPTURE

Программное обеспечение позволяет как крупным, так и малым компаниям легко преобразовывать отсканированные файлы в цифровой формат, обрабатывать документы и содержащуюся в них информацию, а затем систематизировать их в данные для поиска. Критически важная бизнесинформация затем помещается в централизованное хранилище, чтобы ее можно было легко искать, хранить и извлекать при необходимости.

Для получения более подробной информации о линейке сканеров Xerox посетите наш веб-сайт: www.xerox.ru

Технические характеристики сканера Xerox® DocuMate® 4830	
Номер по каталогу	100N02943
Скорость сканирования	50 страниц в минуту / 100 изображений в минуту при разрешении 200 или 300 точек на дюйм (в монохромном режиме, альбомная ориентация)  30 страниц в минуту / 60 изображений в минуту при разрешении 200 или 300 точек на дюйм (в цветном режиме, альбомная ориентация)
Метод сканирования	Двухсторонний автоподатчик документов/планшет
Оптическое разрешение	600 точек на дюйм
Максимальное разрешение	1200 точек на дюйм
Матрица изображения	CIS (контактный датчик изображения)
Источник света	LED (светодиод)
Фон	Черный (планшет), серый (автоподатчик)
Глубина цвета в битах	24 бит в цветном режиме, 8 бит в режиме оттенков серого, 1 бит в черно-белом режиме
Обнаружение	Ультразвуковой датчик обнаружения двойной подачи
Интерфейс	USB 2.0
Размеры сканера	581 x 499 x 194 мм
Минимальный размер документа для автоподатчика	102 х 105 мм
Максимальный размер документа для автоподатчика	297 х 2997 мм
Максимальная область сканирования для планшета	297 х 420 мм
Максимальная плотность бумаги	105 г/м²
Емкость автоподатчика	75 листов (бумага плотностью 75~80 г/м²)
Масса	12 кг
Производительность в день	3 000 страниц
Опции	Сетевая опция NetScan 3000

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Сканер Xerox® DocuMate® 4830
- Блок питания
- Кабель USB
- Краткое руководство по установке
- Карта технической поддержки
- DVD-диск, который включает в себя:
  - Руководство пользователя
  - ПО-органайзер и ОСR от третьих поставшиков
  - Office Gemini Dokmee Capture
  - ПО OneTouch от Visioneer
  - ПО Acuity от Visioneer
  - Драйверы сканера: Visioneer DriverPLUS TWAIN, EMC® Captiva® ISIS® и Microsoft Windows Image Acquisition (WIA)

## МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Для Windows: Intel<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> IV или эквивалентный процессор
- 2 ГБ ОЗУ
- 350 МБ свободного пространства на жестком лиске
- Привод DVD-ROM для считывания двухслойных дисков
- USB-порт
- Совместимость с:
  - Windows 10 Pro, Home, Enterprise и Education
  - Windows 7 Pro, Home, Enterprise и Ulti-mate
  - Windows 8/8.1 Pro, Core и Enterprise

















<sup>(</sup>или) других странах. Intel® и Pentium® являются товарным знаками Intel Corporation в США и (или) других странах. Universal Serial Вus является товарным знаком USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF). TWAIN™ является товарным знаком TWAIN Working Group. EMC®, Captiva®, ISIS® и QuickScan™ являются товарными знаками EMC Corporation. Ubuntu® является товарным знаком Canonical Ltd. ENERGY STAR® и знак ENERGY STAR® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Агентству по охране окружающей среды США. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев и признаются в настоящем документе. Стоимость, конструктивные особенности, характеристики, внешний вид и доступность продукции и услуг могут быть изменены без предварительного уведомления. 06.17, ВR21739

