

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА XEROX® ALTALINK®

Монохромные МФУ для повышения
производительности Ваших рабочих процессов.

B8045/B8055/B8065/B8075/B8090



ConnectKey®
Technology

xerox® 

Многофункциональные устройства Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Представляем новое черно-белое многофункциональное устройство, способное улучшить вашу работу. Устройство серии AltaLink B8000 с интерфейсом нового поколения готово к взаимодействию с мобильными устройствами, отличается простотой в использовании, безопасностью и гибкостью, которая обеспечивается возможностью работы на основе приложений. Переведите ваш парк устройств и бизнес на новый уровень.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ

Таких многофункциональных устройств еще не было. Многофункциональные устройства серии Xerox® AltaLink B8000 оснащены пользовательским интерфейсом, как у планшета, и функциями для подключения мобильных устройств — это именно то, что сегодня нужно для работы.

Оптимизировано для бизнес-процессов, им легко управлять как отдельным аппаратом, так и в составе парка устройств, также оно может функционировать в режиме многозадачности и использоваться в коллективной работе. Можно создавать персонализированные рабочие процессы, автоматизировать сложные задачи, напрямую печатать и сканировать с помощью облачных сервисов, таких как Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™, Microsoft Office 365™, а также с использованием электронной почты. Можно подключаться в любое время, в любом месте и на любом устройстве.

Нажатием одной кнопки можно получить доступ к portalу Xerox App Gallery и загрузить простые, но эффективные бессерверные приложения, чтобы повысить производительность пользователей и сократить время на выполнение повседневных операций.

Благодаря встроенным функциям для подключения мобильных устройств, таким как NFC, опциональная функция Wi-Fi Direct®, @PrintByXerox, Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service для Android™ и Mopria®, пользователи экономят время и могут удобно работать.

МОЩНОСТЬ И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Используя устройства AltaLink, рабочие группы функционируют продуктивнее и эффективнее. Благодаря удаленному пользовательскому интерфейсу, можно осуществлять управление, контроль и обновление всего парка устройств, проводить интерактивное обучение и обеспечивать поддержку для пользователей непосредственно с рабочего компьютера.

Сокращение объема обслуживания и ИТ-поддержки, наличие высокоскоростных лотков для бумаги и возможность печатать на бумаге разного формата способствуют повышению производительности. Сканирование, печать и отправку факсов можно делать одновременно, выполняя разные задачи в пиковые периоды работы, а выбор вариантов послепечатной обработки позволяет конфигурировать устройство AltaLink в любой рабочей среде для документов любого типа, включая буклеты, брошюры и проспекты.

ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Многофункциональное устройство серии AltaLink B8000 обеспечивает максимальную степень защиты благодаря сотрудничеству с компанией McAfee, — потенциальные уязвимости устраняются своевременно как на уровне парка устройств, так и для отдельных аппаратов.

Благодаря возможности настройки данных пользователей, ИТ-специалисты и администраторы парка устройств получают полный контроль за доступом пользователей к важным данным и программам. При использовании функции защищенной печати заданиям присваивается уникальный PIN-код, и конфиденциальные документы задерживаются в очереди печати, пока не будут разблокированы на устройстве.

ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY® — ЦЕНТР ВСЕЙ ВАШЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

Компания Xerox, создавая современные рабочие места, обеспечивает революционное повышение производительности. Благодаря единообразию пользовательской среды на широком ряде устройств, возможностям связи с мобильными устройствами и облачными сервисами и растущей библиотеке приложений, расширяющих функциональность, вы будете работать быстрее, лучше и рациональнее.

Интуитивная пользовательская среда

Совершенно новый и вместе с тем хорошо знакомый способ работы с устройством. Взаимодействие осуществляется как на планшете — с помощью сенсорного экрана и жестов, с простой индивидуальной настройкой.

Готовность к работе с мобильными устройствами и облачными сервисами

Мгновенное подключение к облачным системам и мобильным устройствам прямо с пользовательского интерфейса с доступом к предварительно загруженным облачным приложениям, позволяющим работать там, тогда и так, как вам это необходимо.

Образцовая безопасность

Полная многоуровневая защита документов и данных, готовая отразить и устранить возникающие угрозы, удовлетворяет или опережает нормативные требования.

Возможность работы со службами нового поколения

Повышение продуктивности работы и эффективности управления ресурсами. Простая интеграция с услугами управляемой печати Xerox® Managed Print Services обеспечивает дистанционный мониторинг функционирования и расходных материалов и возможность удаленного конфигурирования для экономии времени.

Доступ к новым возможностям

Вы можете моментально расширять свои возможности путем доступа к галерее приложений Xerox App Gallery, содержащей практические приложения для оптимизации цифровых рабочих процессов. Также вы можете обратиться к нашим партнерам, готовым разработать новаторские решения, выстраиваемые под конкретный бизнес.

Чтобы еще узнать о том, как работать рациональнее, посетите сайт www.connectkey.com



ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ПОДХОДЯЩЕЙ КОНФИГУРАЦИИ

- 1 Однопроходной двусторонний автоматический податчик оригиналов** сканирует документы со скоростью до 200 изображений в минуту.
- 2 Полуавтоматический степлер** (опциональный) обеспечивает степлирование до 50 листов материала плотностью 80 г/м².
- 3 Обходной лоток** вмещает до 100 листов плотностью 220 г/м².
- 4 Два универсальных лотка на 500 листов** раздвигаются до формата А3.
- 5 Комплект для печати на конвертах** (опциональный, вместо лотка 2) обеспечивает удобную подачу до 50 конвертов.
- 6 Двоянный лоток большой емкости** вмещает 3 600 листов бумаги формата А4 (Letter).
- 7 Податчик большой емкости** (опциональный) вмещает 3 300 листов бумаги. Благодаря ему максимальная емкость аппарата составляет 8 000 листов.
- 8 Сдвигающий выходной лоток** (опциональный; вмещает 400 листов).
- 9 Офисный финишер** (опциональный для устройств AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075) обеспечивает многопозиционное степлирование 50 листов и возможность опциональной перфорации.
- 10 Офисный финишер с брошюровщиком** (опциональный для устройств AltaLink B8045/B8055/ B8065/B8075) обеспечивает все варианты послепечатной обработки офисного финишера и позволяет создавать 60-страничные брошюры со степлированием на сгибе (2–15 листов).

- 11 Высокопроизводительный финишер (HVF)** (опциональный для устройств AltaLink B8065/B8075; обязательный для устройства AltaLink B8090) обеспечивает многопозиционное степлирование 100 листов и возможность опциональной перфорации.
- 12 Интерпозер для вставки обложек** (опциональный для финишера HVF и финишера HVF с брошюровщиком) служит для вставки до 250 листов обложек и других материалов плотностью 60–220 г/м².
- 13 Высокопроизводительный финишер с брошюровщиком** (опциональный для устройств AltaLink B8065/B8075/B8090) обеспечивает все варианты послепечатной обработки высокопроизводительного финишера и дополнительные возможности брошюровки со степлированием на сгибе (2–15 листов/60 страниц).
- 14 Устройство Z/C-фальцовки** (опциональное для финишера HVF с брошюровщиком) обеспечивает Z- и C-фальцовку листов формата А4 (50 листов или неограниченное количество, когда упор лотка находится в нижнем положении).
- 15 Клавиатура** (опциональная)
- 16 Встроенное устройство считывания карт RFID E1.0 Xerox®** (опциональное) обеспечивает идентификацию на основе более 90 типов карт доступа.
- 17 Технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия (NFC) в одно касание** обеспечивает пользователям возможность подключения их мобильных устройств к аппарату AltaLink B8000 для оперативной печати.



ПРЕВОСХОДСТВО СЕНСОРНОГО ЭКРАНА КАК У МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Устройство оснащено совершенно новым, цветным сенсорным экраном с диагональю 10,1 дюйма. Такой абсолютно новый пользовательский интерфейс устанавливает высокие стандарты индивидуальной настройки, персонализации и гибкости.

Это хорошо знакомый интерфейс — как у мобильных устройств, с возможностью жестового ввода и привычными ориентированными на задачи приложениями. Поэтому даже для самых сложных задач требуется выполнять меньше действий.

Интуитивно понятная компоновка ведет вас через каждую задачу от начала до завершения, с естественной иерархией, в которой важнейшие функции размещаются в верхней части экрана, а наиболее используемые — в центре. Не нравится расположение функций или приложений? Измените его под себя.

Этот непревзойденный баланс аппаратных технологий и программных функций помогает каждому пользователю устройства AltaLink® B8000 сделать больше и за меньшее время. Попробуйте поработать с новым пользовательским интерфейсом по адресу www.xerox.com/AltaLinkUI



Многофункциональное устройство Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

ConnectKey®
Technology

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ		AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Скорость		До 45 стр./мин.	До 55 стр./мин.	До 65 стр./мин.	До 75 стр./мин.	До 90 стр./мин.
Месячная нагрузка*		До 175 тыс. стр.	До 200 тыс. стр.	До 250 тыс. стр.	До 300 тыс. стр.	До 400 тыс. стр.
Жесткий диск / процессор / объем памяти		Жесткий диск мин. 250 Гб / четырехъядерный процессор 1,8 ГГц / системная память 4 Гб				
Интерфейсы подключения		10/100/1000Base-T Ethernet, высокоскоростной порт USB 2.0 для прямой печати, Wi-Fi Direct® при наличии дополнительного USB-адаптера Xerox® для беспроводной сети, Технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия (NFC) в одно касание				
Копирование и печать		Разрешение при копировании: до 600 x 600 точек на дюйм; разрешение при печати: до 1200 x 1200 точек на дюйм, 256 градаций серого				
Время вывода первой копии		3,8 с со стекла экспонирования / 7,4 с из двустороннего автоподатчика оригиналов		3,3 с со стекла экспонирования / 7,2 с из DADF	2,9 с со стекла экспонирования / 6,9 с из DADF	4,9 с со стекла экспонирования / 8,7 с из DADF
Время вывода первого отпечатка		До 3,9 с				
Языки описания страниц		Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF версии 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS) (опционально)				
Загрузка бумаги	Стандартная комплектация	Однопроходной двусторонний автоматический оригиналов: 200 листов; скорость: до 200 изображений в минуту (в двустороннем режиме); размеры: 125 x 138 – 297 x 432 мм Обходной лоток: 100 листов; пользовательские размеры: A6–A3 Лотки 1 и 2: 500 листов каждый; пользовательские размеры: A5–A3 Модуль сдвоенного лотка большой емкости: всего 3 600 листов (1 600 и 2 000 листов); формат A4				
	Дополнительная комплектация	Податчик большой емкости (HCF): 3 300 листов; формат A4 с подачей длиной кромкой вперед Комплекты HCF (требуется податчик HCF) (только для устройств B8065/B8075/B8090): комплекты для подачи короткой кромкой вперед на 1 250 листов формата 11 x 17 дюймов или Letter/Legal Лоток для конвертов (вместо лотка 2): до 50 конвертов: № 10 Commercial, Monarch, DL, C5				
Вывод бумаги/Послепечатная обработка	Дополнительная комплектация	Сдвигающий выходной лоток (недоступен для устройства B8090): 400 листов Офисный финишер (недоступен для устройства B8090): лотки на 2 000 + 250 листов, многопозиционный степлер на 50 листов, опциональная перфорация Офисный финишер с брошюровщиком (недоступен для устройства B8090): лотки на 2 000 + 250 листов, многопозиционный степлер на 50 листов, брошюровка со степлерованием на сгибе (2–15 листов (60 страниц)), опциональная перфорация Высокопроизводительный финишер (HVF) (опционально для устройств B8065/B8075; для устройства B8090 требуется финишер HVF или HVF с брошюровщиком): лотки на 3 000 + 250 листов, многопозиционный степлер на 100 листов, опциональная перфорация Высокопроизводительный с брошюровщиком (опционально для устройств B8065/B8075/B8090): лотки на 3 000 + 250 листов, многопозиционный степлер на 100 листов, брошюровка со степлерованием на сгибе (2–15 листов (60 страниц)), опциональная перфорация Устройство Z/C-фальцовки (опционально для финишера HVF с брошюровщиком): обеспечивает Z- и C-фальцовку формата A4 Интерлозер для вставки обложек (опционально для финишера HVF или финишера HVF с брошюровщиком): для добавления вставок с печатью Полуавтоматический степлер: степлерование до 50 листов (плотностью 80 г/м²), требуется рабочий стол				

ИНТУИТИВНАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА

Индивидуальная настройка и персонализация	Индивидуальная настройка для рабочих мест, функций и процедур с помощью галереи приложений Xerox App Gallery и приложения Xerox® App Studio
Драйверы принтера	Идентификация заданий, состояние двунаправленной связи, мониторинг заданий, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Встроенный веб-сервер Xerox® Embedded Web Server	Информация о состоянии на компьютере или мобильном устройстве, настройки, управление устройствами, клонирование
Консоль удаленного управления и предпросмотр	Дистанционный пользовательский интерфейс
Функции печати	Печать с USB-накопителя, пробный комплект, личные задания, сохраненные задания, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, масштабирование, мониторинг заданий, настройки приложений по умолчанию, двусторонняя печать, режим черновика
Сканирование и факс	Сканирование на USB-накопитель, в электронную почту, в сеть (FTP/SMB); форматы файлов: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF. Функции для удобства работы: сканирование в домашнюю папку, PDF-файлы с возможностью поиска по тексту, односторонние и многосторонние файлы в формате PDF/XPS/TIFF, защищенные паролем файлы PDF. Функции факса: отправка факсов непосредственно с аппарата (доступны варианты с одной и тремя линиями, включая сетевой факс, прямой факс, переадресацию факса в электронную почту), набор номера для отправки факса, единая адресная книга, оптическое распознавание символов (OCR), приложение Xerox® Mobile Link

ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ С МОБИЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ И ОБЛАЧНЫМИ СИСТЕМАМИ

Возможности подключения мобильных устройств	Apple® AirPrint®, готовность к работе со службой Google Cloud Print™, модуль службы печати Xerox® для платформы Android™, модуль службы печати Mopria® для платформы Android™, технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия (NFC), печать с помощью функции Wi-Fi Direct
Печать с мобильных устройств	@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud; приложения доступны на сайте www.xerox.com/officemobileapps
Возможности подключения к облачным системам	Печать и сканирование с помощью служб Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® и др.

ОБРАЗЦОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность сети	IPsec, HTTPS, SFTP и шифрование электронной почты, определение подлинности сети, SNMPv3, аутентификация хэш-сообщений по алгоритму SHA-256, SSL, TLS, сертификаты безопасности, автоматическое создание самоподписанных сертификатов
Доступ к устройству	Проверка версии микропрограммы, управление доступом пользователей и внутренних брендмауэр, фильтрация портов, IP-адресов и доменов, контрольный журнал, контроль доступа, разрешения для пользователей, комплект Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV.NET), встроенное устройство считывания карт RFID E1.0 Xerox®
Защита данных	Шифрование на жестком диске (256-битное шифрование по алгоритму AES, FIPS 140-2, подтвержденное) и перезапись данных, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control, белые списки, шифрование на уровне заданий посредством протокола HTTPS и драйверов
Защита документов	Шифрованная защищенная печать, драйверы принтера с шифрованием по стандарту FIPS

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ СО СЛУЖБАМИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Управление печатью	Xerox® Print Management and Mobility Suite, клонирование конфигураций, стандартный учет Xerox® Standard Accounting, Equitrac, Y Soft, PaperCut и другие решения партнеров
Управление печатью	Диспетчер устройств Xerox® Device Manager, приложение Xerox® Support Assistant, автоматическое считывание показаний счетчиков, инструменты управления услугами печати Managed Print Services
Рациональность	Cisco EnergyWise®, печать идентификаторов пользователей на полях, настройки рационального режима печати Earth Smart Print

ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

Облачные службы	Xerox® Easy Translator и множество других служб
Xerox App Gallery	Доступно множество приложений и облачных служб. Для доступа к постоянно растущей коллекции приложений, расширяющих функциональность МФУ, посетите сайт www.xerox.com/appgallery

*Максимальная рабочая нагрузка, предусмотренная в течение одного месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается.

Более подробные характеристики, включая новые сертификации, приведены на сайте www.xerox.com/AltalinkB8000Specs.

© Корпорация Xerox, 2017 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox и фигуративный знак®, AltaLink®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® и Mobile Express Driver® являются товарными знаками корпорации Xerox в США и других странах. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. Обновлено 5/17 BR21027

AB8BR-01RA

